

Tisztelt Ajánlattevők!

Tárgy: tájékoztatás Előzetes vitarendezés kezdeményezéséről és az arra adott ajánlatkérői állásfoglalásról, válaszról, a Kbt. 79. § (3) bekezdése alapján

Közbeszerzési eljárás megnevezése:

Vállalkozási szerződés/Élőhelyrehabilitációs célú mederkotrás a Rezéti-Duna területén a **KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0008** program keretében

A közbeszerzési eljárás tárgya és fajtája: építési beruházás megrendelése, a Kbt. Harmadik része, a Nemzeti eljárási rend szerinti hirdetménnyel induló közbeszerzési eljárás (Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti nyílt eljárás)

A jelen levéllel tájékoztatja az ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban az eljárás valamennyi általa ismert ajánlattevőjét, hogy 2013. július 29-én kelt levelével egy gazdasági szereplő, továbbiakban kérelmező, előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be a Kbt. 79. § (1) b) és a 122. § (12) alapján. Az előzetes vitarendezés kérelmet a jelen levélhez mellékletként csatoljuk, oly módon, hogy az a kérelmezőre vonatkozó adatokat nem tartalmaz. (1. számú melléklet)

Az ajánlatkérő a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról a Kbt. 79. § (3) bekezdése szerint, az előírt törvényes határidőn belül, az alábbiak szerint tájékoztatja az eljárás valamennyi általa ismert ajánlattevőjét.

1.) Az előzetes vitarendezés 1. pontjában a kérelmező az eljárást megindító ajánlattételi felhívás III.2.3. pont M2 alkalmassági minimumkövetelmények között az M2/3, az M2/4 és az M2/5 előírást ítélte a Kbt. 55. § (3) bekezdésével ellentétesnek.

Ajánlatkérő álláspontja az előzetes vitarendezési kérelem 1. pontjával kapcsolatban a következő:

Ajánlatkérő a kérelmező érvelésével nem ért egyet, a kérelmező álláspontját nem fogadja el.

A tárgyi munka a bajai vízmércéhez került meghatározásra, amely a Duna 1478,7 fkm-ben található, „0” pontja megfelel 80.99 mBf magasságnak. A kotrasi munka minimális vízszintje +300 cm, ami 83.99 mBf szintnek felel meg. A mederfelmérés azt mutatja, hogy vannak olyan szakaszok, amelyek ennél magasabb szintig vannak feltöltődve, azaz +300-as vízállásnál már szárazon állnak, így ott hidromechanizációs kotrás már nem végezhető. Ugyanakkor ezeken a szakaszokon a kiírás szerinti M2/3 lánctalpas és M2/4 kotróval +300-as vízállás mellett is lehet folytatni a kivitelezést. Továbbá mindkét megjelölt kotró alkalmas a mederben található uszadék, tuskó eltávolításához valamint a dokumentációban található mintakeresztszelvény kialakításához.

Az M2/5 alatt megjelölt 2db, minimum 400t uszály alkalmazása indokolt és szükséges a behatárolt időn belüli feladat szakszerű elvégzéséhez és a kitermelt anyag kijelölt lerakóba (jobb parti zátonymező) történő elhelyezéséhez. A vízjogi létesítési engedély megszabja azokat a mennyiségeket, amelyek közvetlenül a sodorvonalba helyezhetők, illetve amelyet a jobb parti lerakóba kell elhelyezni. A lerakóba történő elhelyezést az indokolja, hogy ez az

anyagmennyiséget a Duna közvetlenül nem szállíthatja el, azaz zagyként nem bocsátható ki. Az engedélynek megfelelő lerakás, deponálás elvégzéséhez a fenti eszközök, a fenti műszaki technikai felszereltségek minimálisan szükségesek a szerződés teljesítéséhez, így az alkalmassági követelményként történő előírása nem sérti a Kbt. 55. § (3) bekezdését. Ajánlatkérő az eljárást megindító ajánlattételi felhívásban előírt műszaki-szakmai alkalmassági feltételeken nem kíván módosítani.

2.) Az előzetes vitarendezés 2. pontjában a kérelmező az eljárást megindító ajánlattételi felhívás III.1.4. pontjában előírt kotrasi deponálási munkára előírt időbeli korlátok és a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló időtartamot vitatja.

Ajánlatkérő álláspontja az előzetes vitarendezési kérelem 2. pontjával kapcsolatban a következő:

Ajánlatkérő a kérelmező érvelésével nem ért egyet, a kérelmező álláspontját nem fogadja el, az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban meghatározott időkereteket nem tudja módosítani.

A kotrasi és deponálási munkákra előírt időbeli és egyéb korlátozásokat az eljárást megindító ajánlattételi felhívás is, és az ajánlattételi dokumentáció II. kötetének részét képező engedélyek, hozzájárulások és nyilatkozatok tartalmazzák, elsősorban a Környezeti Vizsgálati Eljárást Lezáró Határozat, valamint a Vízügyi Létesítési Engedély. Ezekre a rendelkezésekre az ajánlatkérőnek ráhatása nincs, és nem áll módjában megváltoztatni. A jelen közbeszerzés tárgyát képező kivitelezési munkálatok megvalósítása továbbá az „Élőhelyrehabilitációs célú kotrás a Rezáti-Duna területén” című, KEOP-3.1.2/F/09-11-2012-0008 azonosítószámú pályázat keretében történik, mely a támogatott projekt műszaki és pénzügyi teljesítése vonatkozásában szintén szigorú feltételeket támaszt, melyeket be kell tartani.

Mivel a munkavégzés a Duna medrében illetve hullámterében történik ezért az ajánlattevőnek számolnia kell a változó vízállásokkal és olyan technológiát kell alkalmaznia, amivel a legnagyobb biztonsággal elvégezhető határidőre a kivitelezés, azaz a mederkotrasi munka. Az ajánlattételi dokumentációban megjelölt időtartamok csak a minimális kapacitás mellett tűnhetnek kritikusnak, amennyiben a kivitelezőnek nagyobb kapacitás áll rendelkezésére, a munkavégzés felgyorsítható. Sem az engedély, sem az eljárást megindító ajánlattételi felhívás nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy a munkavégzés, megfelelő technológia mellett, párhuzamosan történjen a két kotrasi mezőben. Továbbá az 1. pontban megjelölt gépek, a minimálisan elvárt műszaki technikai felszereltség is lehetővé teszik, hogy +300-as vízállás mellett ott is folyjék kivitelezés, ahol a hidromechanizációra ezen vízállás mellett még nincs lehetőség.

Kérjük állásfoglalásunk szíves elfogadását és tudomásul vételét.

Pécs, 2003. július 31.

Melléklet:

1. számú melléklet: Kérelmező 2013. július 29-én kelt előzetes vitarendezési kérelme

MELLELET

	Ügyintéző:
--	------------

Eke Adrienn
részére

FAX: 72/517-229

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
7625 Pécs,
Tettye tér 9.

Tárgy: Előzetes vitarendezési kérelem - a „Vállalkozási szerződés/Előhelyrehabilitációs célú mederkotrás a Rezáti-Duna területén a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2(12-0008 program keretében” tárgyú Kbt. 121. § (1) b) szerinti közbeszerzési eljárással kapcsolatosan (KÉ11012/2013.)

Tisztelt Ajánlatkérő!

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint ajánlatkérő által közétett tárgyi eljárásával kapcsolatban előzetes vitarendezést kezdeményezünk – a Kbt. 79.(1) (b) és a 122.§ (12) alapján - az alábbiak szerint:

Az „eljárást megindító felhívás” és az „Ajánlati dokumentáció” vitatott pontjai:

1. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M.2. alkalmassági minimumkövetelményei közt az M2/3 előírás „ 2db láncfalpas kotró kanállal (teljesítmény: min. 110kw) valamint az M2/4 előírás „1 db lépegető támaszokkal és pótúszákkal felszerelt hidraulikus kotró, kanállal (teljesítmény: min. 100 kW)”, valamint az M2/5 előírás - 2 db uszály (teherbírás: min. 400 t)
2. A Felhívás III.1.4) pontjában előírásra került a különleges feltételek meghatározásánál, hogy a „kotrás deponálási munka július 15. – október 30. között végezhető,” s a teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számított 17 hónap.

Ugyanitt meghatározásra került, hogy a „tervezett minimális munkavízszint a bajai vízmércén mérve + 30) cm.”

Az ajánlati dokumentáció „Műszaki leírás” fejezetében a munkavégzésre meghatározott időtartamok a következők:

- 1. kotrasi me:ő: 90 nap,
- 2. kotrasi me:ő: 115 nap.

Javaslataink, észrevételeink:

[*]

A fentiekre való tekintettel kéjük az alkalmassági feltételek közül az M2/3 valamint az M2/4 és M2/5 feltételek törlését vagy csak bizonyos technológia alkalmazása esetén való előírásukat; valamint a kivitelezésre rendelkezésre álló időszakok újragondolását s ennek alapján módosítását.

Álláspontunkat alátámasztó adatok, tények:

Véleményünk szerint Ajánlatkérő az 1. pontban megadott műszaki feltételek megadásával megsértette a Kbt. 55. § (3) bekezdését, mely szerint:

„Az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - leg'eljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.”

1. Az eljárást megindító felhívás III.2.3) pont M.2 alkalmassági minimumkövetelményei közt az M2/3 előírásban az eszközök közt meghatározásra került „ 2db láncfalpas kotró kanállal (teljesítmény: min. 110kw) , M2/4 előírásban az eszközök közt meghatározásra került „1 db lépegető támaszokkal és pótúszókkal felszerelt hidraulikus kotró, kanállal (teljesítmény: min. 100 kW)” valamint a M2/5 előírás - 2 db uszály (teherbírás: min. 400 t)

A"kiegészítő tájékoztatás kérések" 9. kérdésére adott válaszukban kijelentik, hogy a „... 2 kotrási mezőben hidromechanikus és/vagy mechanikus kotrás alkalmazandó”.

Az eljárást megindító felhívás nem került módosításra a fenti válasza tekintettel, mivel a hidromechanikus kotrási technológiához nem szükségesek az alkalmassági minimumkövetelmények között M2/3, M2/4 és M2/5 megjelölésű eszközök, s így ezek megkövetelése semmilyen módon nem tekinthető a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltétel előírásának

2. A Felhívás III.1.4) pontjában előírásra került a különleges feltételek meghatározásánál, hogy a „kotrási deponálási munka július 15. – október 30. között végezhető”, s a teljesítés időtartama a szerződéskötéstől számított 17 hónap.

Ugyanitt meghatározásra került, hogy a „tervezett minimális munkavízszint a bajai vízmércén mérve + 300 cm.”

Az ajánlati dokumentáció „Műszaki leírás” fejezetében a munkavégzésre meghatározott időtartamok a következők:

- 1. kotrási mező 90 nap,
- 2. kotrási mező: 115 nap.

Az Országos Vízjelző Szolgálat

http://www.hydroinfo.hu/Htr1/archivum/archiv_tabla.html honlapjáról
letölthető adatok szerint a 2012. évben 26 nap volt az engedélyezett
munkavégzéshez szükséges vizálás, a 2011. évben 39 nap, így a megadott
időtartamban a megadott feladatok elvégzése véleményünk szerint nem
garantálható.

Jelen kijelentéseinket alátámaszó dokumentumok:

- Eljárást megindító felhívás (KÉ-11012/2013.)
- Ajánlati dokumentáció
- Kiegészítő tájékoztatás kérések és az azokra adott ajánlatkérői válaszok
- http://www.hydroinfo.hu/Htr1/archivum/archiv_tabla.html honlap

Fentieknek megfelelően előzetes vitarendezés keretében **tisztelettel kérjük**
Ajánlatkérőt, hogy megadott indokaink alapján az Eljárást megindító felhívást és az
Ajánlati dokumentációt módosítsa.

Tisztelettel